

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/PD/2018

1. Producent wyrobu budowlanego: **Producent:
TANDEM Sp. z o.o.
ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Płyta drogowa żelbetowa
o wymiarach 3,0 x 1,0 x 0,15 m**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.12.1**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
**Do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
z deklarowanymi cechami wyrobu**
5. Specyfikacja techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0267 wydanie 1**
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

| Wygląd zewnętrzny | Zgodny |
|---|-------------------------|
| Odchyłka od wymiarów nominalnych [mm]: | |
| - długość: | |
| - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm | ± 5 |
| - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm | ± 10 |
| - szerokość: | |
| - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm | ± 5 |
| - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm | ± 10 |
| - grubość | ± 5 |
| Nasiąkliwość [% m/m] | ≤ 5 |
| Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności | $\geq F150$ |
| Odporność na ścieranie [mm^3/mm^2] | $\leq 18\ 000 / 5\ 000$ |
| Grubość otuliny [mm] | 30 ± 5 |
| Klasa betonu | C25/30 |
| Nasiąkliwość | $\leq 5\%$ |

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu: **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Żagań, dn. 28.12.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

Główny Technolog

mgr inż. Wojciech Sokółowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2/PD/2018

1. Producent wyrobu budowlanego: **Producent:
TANDEM Sp. z o.o.
ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Płyta drogowa żelbetowa
o wymiarach 3,0 x 1,0 x 0,18 m**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.12.1**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
**Do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
z deklarowanymi cechami wyrobu**
5. Specyfikacja techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0267 wydanie 1**
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

| Wygląd zewnętrzny | Zgodny |
|---|-------------------------|
| Odchyłka od wymiarów nominalnych [mm]: | |
| - długość: | |
| - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm | ± 5 |
| - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm | ± 10 |
| - szerokość: | |
| - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm | ± 5 |
| - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm | ± 10 |
| - grubość | ± 5 |
| Nasiąkliwość [% m/m] | ≤ 5 |
| Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności | $\geq F150$ |
| Odporność na ścieranie [mm^3/mm^2] | $\leq 18\ 000 / 5\ 000$ |
| Grubość otuliny [mm] | 30 ± 5 |
| Klasa betonu | C25/30 |
| Nasiąkliwość | $\leq 5\%$ |

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu: **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Główny Technolog

mgr inż. Wojciech Sokółowski

Żagań, dn. 28.12.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 3/PD/2018

1. Producent wyrobu budowlanego: **Producent:
TANDEM Sp. z o.o.
ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Płyta drogowa żelbetowa
o wymiarach 3,0 x 1,5 x 0,15 m**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.12.1**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
**Do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
z deklarowanymi cechami wyrobu**
5. Specyfikacja techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0267 wydanie 1**
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

| Wygląd zewnętrzny | Zgodny |
|---|--|
| Odchyłka od wymiarów nominalnych [mm]: - długość: - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm - szerokość: - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm - grubość | ± 5 ± 10 ± 5 ± 10 ± 5 |
| Nasiąkliwość [% m/m] | ≤ 5 |
| Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności | ≥ F150 |
| Odporność na ścieranie [mm ³ /mm ²] | ≤ 18 000 / 5 000 |
| Grubość otuliny [mm] | 30 ± 5 |
| Klasa betonu | C25/30 |
| Nasiąkliwość | ≤ 5% |

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu: **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Żagań, dn. 28.12.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

Główny Technolog

mgr inż. Wojciech Sokółowski
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 4/PD/2018

1. Producent wyrobu budowlanego: **Producent:
TANDEM Sp. z o.o.
ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Płyta drogowa żelbetowa
o wymiarach 3,0 x 1,5 x 0,18 m**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.12.1**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
**Do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
z deklarowanymi cechami wyrobu**
5. Specyfikacja techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0267 wydanie 1**
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

| Wygląd zewnętrzny | Zgodny |
|---|---|
| Odchyłka od wymiarów nominalnych [mm]: - długość: - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm - szerokość: - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm - grubość | ± 5 ± 10 ± 5 ± 10 ± 5 |
| Nasiąkliwość [% m/m] | ≤ 5 |
| Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności | $\geq F150$ |
| Odporność na ścieranie [mm^3/mm^2] | $\leq 18\ 000 / 5\ 000$ |
| Grubość otuliny [mm] | 30 ± 5 |
| Klasa betonu | C25/30 |
| Nasiąkliwość | $\leq 5\%$ |

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu: **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Żagań, dn. 28.12.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

Główny Technolog

mgr inż. Wojciech Sokółowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/PD/2018

1. Producent wyrobu budowlanego: **Producent:
TANDEM Sp. z o.o.
ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Płyta drogowa żelbetowa
o wymiarach 3,0 x 2,0 x 0,18 m**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.12.1**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
**Do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
z deklarowanymi cechami wyrobu**
5. Specyfikacja techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0267 wydanie 1**
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

| Wygląd zewnętrzny | Zgodny |
|---|-------------------------|
| Odchyłka od wymiarów nominalnych [mm]: | |
| - długość: | |
| - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm | ± 5 |
| - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm | ± 10 |
| - szerokość: | |
| - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm | ± 5 |
| - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm | ± 10 |
| - grubość | ± 5 |
| Nasiąkliwość [% m/m] | ≤ 5 |
| Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności | $\geq F150$ |
| Odporność na ścieranie [mm^3/mm^2] | $\leq 18\ 000 / 5\ 000$ |
| Grubość otuliny [mm] | 30 ± 5 |
| Klasa betonu | C25/30 |
| Nasiąkliwość | $\leq 5\%$ |

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu: **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Żagań, dn. 28.12.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

Główny Technolog

mgr inż. Wojciech Sokołowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)