



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/MON/2018

1. Producent wyrobu budowlanego:

Producent:
TANDEM Sp. z o.o.
ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Płyta drogowa żelbetowa „MON”
o wymiarach 3,0 x 1,0 x 0,15 m

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 23.61.12.1

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**Do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
z deklarowanymi cechami wyrobu**

5. Specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0267 wydanie 1

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Wygląd zewnętrzny	Zgodny
Odchyłka od wymiarów nominalnych [mm]:	
- długość:	± 5
- dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm	± 10
- dla wymiarów nominalnych > 1000 mm	
- szerokość:	± 5
- dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm	± 10
- dla wymiarów nominalnych > 1000 mm	± 5
- grubość	≤ 5
Nasiąkliwość [% m/m]	≥ F150
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	≤ 18 000 / 5 000
Odporność na ścieranie [mm ³ /mm ²]	30 ± 5
Grubość otuliny [mm]	C30/37
Klasa betonu	≤ 5%
Nasiąkliwość	

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu: **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Żagań, dn. 28.12.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

Główny Technolog

mgr inż. Wojciech Sokółowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2/MON/2018

1. Producent wyrobu budowlanego: **Producent:
TANDEM Sp. z o.o.
ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Płyta drogowa żelbetowa „MON”
o wymiarach 3,0 x 1,0 x 0,18 m**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.12.1**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
**Do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
z deklarowanymi cechami wyrobu**
5. Specyfikacja techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0267 wydanie 1**
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Wygląd zewnętrzny	Zgodny
Odchyłka od wymiarów nominalnych [mm]: - długość: - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm - szerokość: - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm - grubość	 ± 5 ± 10 ± 5 ± 10 ± 5
Nasiąkliwość [% m/m]	≤ 5
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	$\geq F150$
Odporność na ścieranie [mm ³ /mm ²]	$\leq 18\ 000 / 5\ 000$
Grubość otuliny [mm]	30 ± 5
Klasa betonu	C30/37
Nasiąkliwość	$\leq 5\%$

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu: **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Główny Technolog

mgr inż. Wł. Kiech Sokolowski

Żagań, dn. 28.12.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 3/MON/2018

1. Producent wyrobu budowlanego:

Producent:

TANDEM Sp. z o.o.

ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Płyta drogowa żelbetowa „MON”

o wymiarach 3,0 x 1,0 x 0,20 m

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 23.61.12.1

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**Do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
z deklarowanymi cechami wyrobu**

5. Specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0267 wydanie 1

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Wygląd zewnętrzny	Zgodny
Odchyłka od wymiarów nominalnych [mm]:	
- długość:	
- dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm	± 5
- dla wymiarów nominalnych > 1000 mm	± 10
- szerokość:	
- dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm	± 5
- dla wymiarów nominalnych > 1000 mm	± 10
- grubość	± 5
Nasiąkliwość [% m/m]	≤ 5
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	$\geq F150$
Odporność na ścieranie [mm ³ /mm ²]	$\leq 18\ 000 / 5\ 000$
Grubość otuliny [mm]	30 ± 5
Klasa betonu	C30/37
Nasiąkliwość	$\leq 5\%$

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu: **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Żagań, dn. 28.12.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

Główny Technolog

mgr inż. Wiesław Sokółowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 4/MON/2018

1. Producent wyrobu budowlanego: **Producent:
TANDEM Sp. z o.o.
ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Płyta drogowa żelbetowa „MON”
o wymiarach 3,0 x 1,5 x 0,15 m**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.12.1**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
**Do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
z deklarowanymi cechami wyrobu**
5. Specyfikacja techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0267 wydanie 1**
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Wygląd zewnętrzny	Zgodny
Odchyłka od wymiarów nominalnych [mm]: - długość: - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm - szerokość: - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm - grubość	 ± 5 ± 10 ± 5 ± 10 ± 5
Nasiąkliwość [% m/m]	≤ 5
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	$\geq F150$
Odporność na ścieranie [mm ³ /mm ²]	$\leq 18\ 000 / 5\ 000$
Grubość otuliny [mm]	30 ± 5
Klasa betonu	C30/37
Nasiąkliwość	$\leq 5\%$

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu: **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Główny Technolog

mgr inż. Wojciech Sokółowski

Żagań, dn. 28.12.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 5/MON/2018

1. Producent wyrobu budowlanego:

Producent:

TANDEM Sp. z o.o.

ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Płyta drogowa żelbetowa „MON”

o wymiarach 3,0 x 1,5 x 0,18 m

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 23.61.12.1

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**Do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
z deklarowanymi cechami wyrobu**

5. Specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0267 wydanie 1

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Wygląd zewnętrzny	Zgodny
Odchyłka od wymiarów nominalnych [mm]:	
- długość:	
- dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm	± 5
- dla wymiarów nominalnych > 1000 mm	± 10
- szerokość:	
- dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm	± 5
- dla wymiarów nominalnych > 1000 mm	± 10
- grubość	± 5
Nasiąkliwość [% m/m]	≤ 5
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	$\geq F150$
Odporność na ścieranie [mm ³ /mm ²]	$\leq 18\ 000 / 5\ 000$
Grubość otuliny [mm]	30 ± 5
Klasa betonu	C30/37
Nasiąkliwość	$\leq 5\%$

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu: **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Żagań, dn. 28.12.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

Główny Technolog

mgr inż. Wojciech Sokołowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 6/MON/2018

1. Producent wyrobu budowlanego: **Producent:
TANDEM Sp. z o.o.
ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Płyta drogowa żelbetowa „MON”
o wymiarach 3,0 x 1,5 x 0,2 m**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.12.1**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
**Do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
z deklarowanymi cechami wyrobu**
5. Specyfikacja techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0267 wydanie 1**
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Wygląd zewnętrzny	Zgodny
Odchyłka od wymiarów nominalnych [mm]: - długość: - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm - szerokość: - dla wymiarów nominalnych ≤ 1000 mm - dla wymiarów nominalnych > 1000 mm - grubość	 ± 5 ± 10 ± 5 ± 10 ± 5
Nasiąkliwość [% m/m]	≤ 5
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	$\geq F150$
Odporność na ścieranie [mm ³ /mm ²]	$\leq 18\ 000 / 5\ 000$
Grubość otuliny [mm]	30 ± 5
Klasa betonu	C30/37
Nasiąkliwość	$\leq 5\%$

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu: **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Główny Technolog

mgr inż. Wojciech Sokółowski

Żagań, dn. 28.12.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)